



# FICCO

Since 1965

Since 1965



## PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET



SEZIONE 01 - 2017





FICCO SRL Viale Marconi, 100 - 10090 Bruino (TO) - ITALY  
Tel. +39 011.908.44.58 - 011.904.83.38 • Fax +39 011.904.83.78  
www.ficco.com • E-mail: info@ficco.com



# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET






## COLORI/FINITURE STANDARD STANDARD COLOURS/FINISHINGS

 <p><b>COLORE NERO</b> cod. 09004 BLACK Colour code 09004</p> <p><b>Esempio codifica</b> code example: <b>art./09004</b> <b>(077/1022/09004)</b></p> 	 <p><b>COLORE ANTRACITE</b> cod. 07016 ANTHRACYTE Colour code 07016</p> <p><b>Esempio codifica</b> code example: <b>art./07016</b> <b>(077/1022/07016)</b></p> 
 <p><b>COLORE GRIGIO SCURO</b> cod. 07040 DARK GREY Colour code 07040</p> <p><b>Esempio codifica</b> code example: <b>art./07040</b> <b>(077/1022/07040)</b></p> 	 <p><b>COLORE SILVER</b> cod. 09006 SILVER Colour code 09006</p> <p><b>Esempio codifica</b> code example: <b>art./09006</b> <b>(077/1022/09006)</b></p> 
 <p><b>COLORE GRIGIO CHIARO</b> cod. 07035 LIGHT GREY Colour code 07035</p> <p><b>Esempio codifica</b> code example: <b>art./07035</b> <b>(077/1022/07035)</b></p> 	 <p><b>COLORE BIANCO</b> cod. 09016 WHITE Colour code 09016</p> <p><b>Esempio codifica</b> code example: <b>art./09016</b> <b>(077/1022/09016)</b></p> 
 <p><b>Finitura CROMATA LUCIDA</b> cod. 00004 SOLO SERIE 982 GLOSS CHROMIUM Finishing code 00004 ONLY FOR SERIES 982</p> <p><b>Esempio codifica</b> code example: <b>art./00004</b> <b>(985/815/00004)</b></p> 	

La confezione specificata sul catalogo, fa riferimento al colore/finitura standard di ogni singolo articolo/serie.  
The pack specified in this catalogue refers to standard colour/finishing of each individual article/series.

Il riferimento alle tinte unificate RAL è unicamente a scopo comparativo e non ha valore assoluto, né può dare adito a reclami.  
Any similarity to the RAL standards is entirely for the sole illustrative purpose and has no absolute value as well as does not give any right of complaint.

È possibile richiedere ulteriori colori personalizzati, soggetti a quantità minime.  
Some other colours can be provided upon request, subject to minimum quantities.

NEUTRO Neutral	TRASPARENTE Transparent	GRIGIO Grey	GRIGIO Grey	ARGENTO Silver	ARGENTO Silver	AVORIO Ivory
						
Art	Art	Art/07045	Art/07001	Art/02402	Art/00901	Art/01013

Le immagini contenute nel presente catalogo, hanno scopo unicamente indicativo.  
All images shown in this catalogue are not binding.


Tutti i disegni e le immagini presenti nel corrente catalogo, sono di proprietà della FICCO s.r.l. a termini di legge e sono protetti dal divieto di riproduzione e/o notifica a terzi, previa autorizzazione.  
All drawings and images shown in this catalogue, are property of FICCO s.r.l. as by law enabled and are protected against reproduction and/or notification to a third party, subject to their permit.

La FICCO s.r.l. si riserva il diritto di modificare la propria produzione e/o disegni tecnici esposti nel presente catalogo senza preavviso.  
FICCO s.r.l. reserve the right to modify their own production and/or technical drawings as shown in this catalogue without prior notice.

# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET



<b>SERIE 077</b>	<b>Base conica Ø 30 in PE, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 077</i>	<i>PE Ø 30 conic base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>




**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot



**Catas Art.077/818**  
 Cert.nr.15707/1

Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
077/620	M.6	20	1000
077/624	M.6	24	1000
077/630	M.6	30	1000
077/811	M.8	10	1000
077/813	M.8	13	1000
077/818	M.8	18	1000
077/824	M.8	24	1000
077/840	M.8	40	800
077/8184**	M.8	18	1000
077/8244**	M.8	24	1000
077/8404**	M.8	40	800
077/1022	M.10	22	1000
077/10255*	M.10	25	1000
077/1033	M.10	33	500
077/1038	M.10	38	500
077/1046	M.10	46	500

<b>SERIE 078</b>	<b>Base conica Ø 40 in PE, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 078</i>	<i>PE Ø 40 conic base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>




**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot



**Catas Art.078/1022**  
 Cert.nr.15708/1

Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
078/620	M.6	20	1000
078/624	M.6	24	1000
078/630	M.6	30	1000
078/811	M.8	10	500
078/813	M.8	13	500
078/818	M.8	18	500
078/824	M.8	24	500
078/840	M.8	40	500
078/8184**	M.8	18	500
078/8244**	M.8	24	500
078/8404**	M.8	40	500
078/1022	M.10	22	500
078/10255*	M.10	25	500
078/1033	M.10	33	500
078/1038	M.10	38	400
078/1046	M.10	46	400
078/1070	M.10	67	400

<b>SERIE 080</b>	<b>Base conica Ø 50 in PE, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 080</i>	<i>PE Ø 50 conic base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>



**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot




Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
080/811	M.8	10	500
080/813	M.8	13	500
080/818	M.8	18	500
080/824	M.8	24	500
080/840	M.8	40	500
080/8184**	M.8	18	500
080/8244**	M.8	24	500
080/8404**	M.8	40	500
080/1022	M.10	22	500
080/10255*	M.10	25	500
080/1033	M.10	33	500
080/1038	M.10	38	500
080/1046	M.10	46	500
080/1070	M.10	67	400
080/1235	M.12	35	400
080/1250	M.12	48	400

# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET



<b>SERIE 081</b>	<b>Base conica Ø 60 in PE, gambo fisso</b>	Colore standard NERO cod. 09004
SERIES 081	PE Ø 60 conic base, fixed stem	Standard colour BLACK Code 09004




**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
081/811	M.8	10	250
081/813	M.8	13	250
081/818	M.8	18	250
081/824	M.8	24	250
081/840	M.8	40	250
081/8184**	M.8	18	250
081/8244**	M.8	24	250
081/8404**	M.8	40	250
081/1022	M.10	22	250
081/10255*	M.10	25	250
081/1033	M.10	33	250
081/1038	M.10	38	250
081/1046	M.10	46	200
081/1070	M.10	67	200
081/1235	M.12	35	200
081/1250	M.12	48	200

<b>SERIE 591</b>	<b>Base bombata Ø 40 in PE, gambo fisso</b>	Colore standard NERO cod. 09004
SERIES 591	PE Ø 40 rounded base, fixed stem	Standard colour BLACK Code 09004




**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
591/811	M.8	10	500
591/813	M.8	13	500
591/818	M.8	18	500
591/824	M.8	24	500
591/840	M.8	40	500
591/8184**	M.8	18	500
591/8244**	M.8	24	500
591/8404**	M.8	40	500
591/1022	M.10	22	500
591/10255*	M.10	25	500
591/1033	M.10	33	500
591/1038	M.10	38	400
591/1046	M.10	46	350
591/1070	M.10	67	300
591/1235	M.12	35	250

<b>SERIE 588</b>	<b>Base bombata Ø 50 in PE, gambo fisso</b>	Colore standard NERO cod. 09004
SERIES 588	PE Ø 50 rounded base, fixed stem	Standard colour BLACK Code 09004



**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot




Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
588/811	M.8	10	500
588/813	M.8	13	500
588/818	M.8	18	500
588/824	M.8	24	500
588/840	M.8	40	500
588/8184**	M.8	18	500
588/8244**	M.8	24	500
588/8404**	M.8	40	500
588/1022	M.10	22	500
588/10255*	M.10	25	500
588/1033	M.10	33	500
588/1038	M.10	38	500
588/1046	M.10	46	400
588/1070	M.10	70	400
588/1235	M.12	35	400

# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET

FICCO 

PIEDINI DI REGOLAZIONE  
ADJUSTMENT FEET

<b>SERIE 585</b>	<b>Base bombata Ø 60 in PA6, gambo fisso</b>	Colore standard NERO cod. 09004
SERIES 585	PA6 Ø 60 rounded base, fixed stem	Standard colour BLACK Code 09004




**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot  
 \*\*\*Cambio parzialmente filettato  
 \*\*\*Partially threaded stem



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
585/818	M.8	18	500
585/825	M.8	25	500
585/830	M.8	30	500
585/835	M.8	32	500
585/840	M.8	35	500
585/850	M.8	45	500
585/860	M.8	55	500
585/870	M.8	65	500
585/8184**	M.8	15	500
585/8244**	M.8	21	500
585/8404**	M.8	35	500
585/1025	M.10	25	500
585/10255*	M.10	21	500
585/1035	M.10	35	500
585/1045	M.10	45	500
585/1055	M.10	55	500
585/1060***	M.10	63	500
585/1080	M.10	75	500

<b>SERIE 600</b>	<b>Base curva Ø 40 in PE, gambo fisso</b>	Colore standard NERO cod. 09004
SERIES 600	PE Ø 40 curved base, fixed stem	Standard colour BLACK Code 09004




**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
600/811	M.8	10	500
600/813	M.8	13	500
600/818	M.8	18	500
600/824	M.8	24	500
600/840	M.8	40	500
600/8184**	M.8	18	500
600/8244**	M.8	24	500
600/8404**	M.8	40	500
601/1022	M.10	22	500
601/10255*	M.10	25	500
601/1033	M.10	33	400
601/1046	M.10	46	400

<b>SERIE 650</b>	<b>Base curva Ø 50 in PE, gambo fisso</b>	Colore standard NERO cod. 09004
SERIES 650	PE Ø 50 curved base, fixed stem	Standard colour BLACK Code 09004



**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot




Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
650/811	M.8	10	400
650/813	M.8	13	400
650/818	M.8	18	400
650/824	M.8	24	400
650/840	M.8	40	300
650/8184**	M.8	18	400
650/8244**	M.8	24	400
650/8404**	M.8	40	300
651/1022	M.10	22	350
651/10255*	M.10	25	350
651/1033	M.10	33	300
651/1046	M.10	46	250

# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET



<b>SERIE 880</b>	<b>Base bombata Ø 80 in PA6, gambo fisso</b>	Colore standard NERO cod. 09004
<i>SERIES 880</i>	<i>PA6 Ø 80 rounded base, fixed stem</i>	Standard colour BLACK Code 09004



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
880/840	M.8	20	500
880/850	M.8	50	500
880/1040	M.10	20	500
880/1050	M.10	30	500
880/1060	M.10	40	500

<b>SERIE 982</b>	<b>Base tonda piana in ABS, gambo fisso</b>	Colore standard NERO cod. 09004
<i>SERIES 982</i>	<i>ABS flat round base, fixed stem</i>	Standard colour BLACK Code 09004



Art. 982/815/00004



Art. 985/830/09004



Art. 984/815/00004



Art. 987/830/00004




Art. 985/815/00004



Art. 988/125/09004

Articolo Item	Ø B	Filetto D Thread	H	S	Pack
<b>982/815</b>	35	M.8	15	9	500
982/830	35	M.8	30	9	500
982/125	35	M.10	25	9	500
<b>983/815</b>	40	M.8	15	9	500
983/830	40	M.8	30	9	500
983/125	40	M.10	25	9	500
<b>984/815</b>	45	M.8	15	9	500
984/830	45	M.8	30	9	500
984/125	45	M.10	25	9	500
<b>985/815</b>	50	M.8	15	10	500
985/830	50	M.8	30	10	500
985/125	50	M.10	25	10	500
<b>986/815</b>	60	M.8	15	10	500
986/830	60	M.8	30	10	500
986/125	60	M.10	25	10	500
<b>987/815</b>	70	M.8	15	10	500
987/830	70	M.8	30	10	500
987/125	70	M.10	25	10	500
<b>988/815</b>	80	M.8	15	10	500
988/830	80	M.8	30	10	500
988/125	80	M.10	25	10	500




Finitura anche cromata lucida  
Available also in  
Gloss Chromium Finishing

# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET

FICCO 

PIEDINI DI REGOLAZIONE  
ADJUSTMENT FEET

<b>SERIE 484</b>	<b>Base tonda piana Ø 45 in PE, gambo fisso</b>	Colore standard NERO cod. 09004
<i>SERIES 484</i>	<i>PE Ø 45 flat round base, fixed stem</i>	Standard colour BLACK Code 09004




OPTIONAL  
\*Sede chiave brugola da 5  
\*Seat for mm. 5 allen key slot



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
484/1022	M.10	22	500
484/10255*	M.10	25	500
484/1030	M.10	28	500
484/1040	M.10	38	500
484/1050	M.10	48	500
484/1060	M.10	58	500
484/1240	M.12	38	300
484/1250	M.12	48	300
484/1260	M.12	58	300

<b>SERIE 483</b>	<b>Base tonda piana Ø 22 in PE, gambo fisso</b>	Colore standard NERO cod. 09004
<i>SERIES 483</i>	<i>PE Ø 22 flat round base, fixed stem</i>	Standard colour BLACK Code 09004




OPTIONAL  
\*\*Sede chiave brugola da 4  
\*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
\*Sede chiave brugola da 5  
\*Seat for mm. 5 allen key slot



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
483/620	M.6	20	1500
483/624	M.6	24	1500
483/630	M.6	30	1500
483/811	M.8	10	1250
483/813	M.8	13	1250
483/818	M.8	18	1000
483/824	M.8	24	1000
483/840	M.8	40	1000
483/8184**	M.8	18	1000
483/8244**	M.8	24	1000
483/8404**	M.8	40	1000
483/1022	M.10	22	800
483/10255*	M.10	25	800
483/1033	M.10	33	800
483/1038	M.10	38	800
483/1046	M.10	46	500

<b>SERIE 583</b>	<b>Base tonda piana Ø 18 in PE, gambo fisso</b>	Colore standard NERO cod. 09004
<i>SERIES 583</i>	<i>PE Ø 18 flat round base, fixed stem</i>	Standard colour BLACK Code 09004




Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
583/610	M.6	10	2500
583/613	M.6	13	2500
583/621	M.6	21	2000

# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET



<b>SERIE 920</b>	<b>Base tonda piana Ø 20 in PE, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 920</i>	<i>PE Ø 20 flat round base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>




**OPTIONAL**  
\*\*Sede chiave brugola da 4  
\*\*Seat for mm. 4 allen key slot



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
920/608	M.6	8	2000
920/611	M.6	10	2000
920/620	M.6	17	2000
920/624	M.6	24	2000
920/630	M.6	30	2000
920/811	M.8	10	2000
920/813	M.8	13	2000
920/818	M.8	18	2000
920/824	M.8	24	2000
920/840	M.8	40	1000
920/8184**	M.8	18	2000
920/8244**	M.8	24	2000
920/8404**	M.8	40	1000

<b>SERIE 925</b>	<b>Base tonda piana Ø 25 in PE, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 925</i>	<i>PE Ø 25 flat round base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>




**OPTIONAL**  
\*\*Sede chiave brugola da 4  
\*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
\*Sede chiave brugola da 5  
\*Seat for mm. 5 allen key slot



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
925/608	M.6	8	2500
925/611	M.6	10	2500
925/617	M.6	17	2500
925/620	M.6	20	2500
925/633	M.6	33	2500
925/808	M.8	8	1500
925/811	M.8	10	1500
925/815	M.8	13	1500
925/818	M.8	18	1500
925/824	M.8	24	1500
925/840	M.8	40	1000
925/8184**	M.8	18	1500
925/8244**	M.8	24	1500
925/8404**	M.8	40	1000
925/1022	M.10	22	1500
925/10255*	M.10	25	1500
925/1033	M.10	33	1000
925/1046	M.10	46	800

<b>SERIE 556</b>	<b>Base tonda piana Ø 30 in PE, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 556</i>	<i>PE Ø 30 flat round base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>



**OPTIONAL**  
\*\*Sede chiave brugola da 4  
\*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
\*Sede chiave brugola da 5  
\*Seat for mm. 5 allen key slot




Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
556/608	M.6	8	1500
556/611	M.6	10	1500
556/617	M.6	17	1500
556/620	M.6	20	1500
556/630	M.6	30	1250
556/808	M.8	8	1500
556/811	M.8	11	1500
556/812	M.8	13	1500
556/820	M.8	18	1000
556/824	M.8	24	1000
556/840	M.8	40	800
556/8204**	M.8	18	1000
556/8244**	M.8	24	1000
556/8404**	M.8	40	800
556/1022	M.10	22	1000
556/10255*	M.10	25	1000
556/1033	M.10	33	800
556/1046	M.10	46	400

# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET

FICCO 

PIEDINI DI REGOLAZIONE  
ADJUSTMENT FEET

<b>SERIE 567</b>	<b>Base tonda piana Ø 35 in PE, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 567</i>	<i>PE Ø 35 flat round base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>




Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
567/608	M.6	8	1250
567/611	M.6	10	1250
567/617	M.6	17	1250
567/620	M.6	20	1250
567/635	M.6	33	1250
567/808	M.8	8	1000
567/811	M.8	11	1000
567/813	M.8	13	1000
567/820	M.8	18	800
567/824	M.8	24	800
567/840	M.8	40	500
567/8184**	M.8	18	800
567/8244**	M.8	24	800
567/8404**	M.8	40	500
567/1022	M.10	22	800
567/10255*	M.10	25	800
567/1033	M.10	33	500
567/1046	M.10	46	400

Catas Art.567/820  
Cert.nr.15709/1

**OPTIONAL**  
\*\*Sede chiave brugola da 4  
\*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
\*Sede chiave brugola da 5  
\*Seat for mm. 5 allen key slot



<b>SERIE 568</b>	<b>Base tonda piana Ø 40 in PE, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 568</i>	<i>PE Ø 40 flat round base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>




Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
568/608	M.6	8	1000
568/612	M.6	12	1000
568/617	M.6	17	1000
568/620	M.6	20	1000
568/630	M.6	32	700
568/808	M.8	8	500
568/811	M.8	11	500
568/812	M.8	12	500
568/820	M.8	18	500
568/824	M.8	24	500
568/840	M.8	40	500
568/8184**	M.8	18	500
568/8244**	M.8	24	500
568/8404**	M.8	40	500
568/1022	M.10	22	500
568/10255*	M.10	25	500
568/1033	M.10	33	500
568/1046	M.10	46	400

**OPTIONAL**  
\*\*Sede chiave brugola da 4  
\*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
\*Sede chiave brugola da 5  
\*Seat for mm. 5 allen key slot



<b>SERIE 589</b>	<b>Base tonda piana Ø 45 in PE, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 589</i>	<i>PE Ø 45 flat round base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
589/808	M.8	8	800
589/811	M.8	11	800
589/812	M.8	12	800
589/813	M.8	13	800
589/818	M.8	18	800
589/824	M.8	24	500
589/840	M.8	40	500
589/8184**	M.8	18	800
589/8244**	M.8	24	500
589/8404**	M.8	40	500
589/1022	M.10	22	500
589/10255*	M.10	25	500
589/1033	M.10	33	500
589/1046	M.10	46	300


**OPTIONAL**  
\*\*Sede chiave brugola da 4  
\*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
\*Sede chiave brugola da 5  
\*Seat for mm. 5 allen key slot



# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET




<b>SERIE 578</b>	<b>Base tonda piana Ø 50 in PA6, gambo fisso</b>	Colore standard NERO cod. 09004
<i>SERIES 578</i>	<i>PA6 Ø 50 flat round base, fixed stem</i>	Standard colour BLACK Code 09004




Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
578/808	M.8	8	500
578/810	M.8	10	500
578/813	M.8	13	500
578/818	M.8	18	400
578/824	M.8	24	400
578/840	M.8	40	350
578/8184**	M.8	18	400
578/8244**	M.8	24	400
578/8404**	M.8	40	350
578/1022	M.10	22	400
578/10255*	M.10	25	400
578/1033	M.10	33	300
578/1046	M.10	46	300

<b>SERIE 579</b>	<b>Base tonda piana Ø 60 in PA6, gambo fisso</b>	Colore standard NERO cod. 09004
<i>SERIES 579</i>	<i>PA6 Ø 60 flat round base, fixed stem</i>	Standard colour BLACK Code 09004



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
579/808	M.8	8	500
579/810	M.8	10	500
579/813	M.8	13	500
579/818	M.8	18	400
579/824	M.8	24	400
579/840	M.8	40	350
579/8184**	M.8	18	400
579/8244**	M.8	24	400
579/8404**	M.8	40	350
579/1022	M.10	22	400
579/10255*	M.10	25	400
579/1033	M.10	33	300
579/1046	M.10	46	300

<b>SERIE 1030</b>	<b>Base tonda piana Ø 30 in PE, gambo fisso</b>	Colore standard NERO cod. 09004
<i>SERIES 1030</i>	<i>PE Ø 30 flat round base, fixed stem</i>	Standard colour BLACK Code 09004



**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot


Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
1030/608	M.6	8	1500
1030/611	M.6	10	1500
1030/615	M.6	15	1500
1030/620	M.6	20	1500
1030/633	M.6	33	1250
1030/808	M.8	8	1500
1030/810	M.8	10	1500
1030/813	M.8	13	1500
1030/818	M.8	18	1000
1030/824	M.8	24	1000
1030/840	M.8	40	800
1030/8184**	M.8	18	1000
1030/8244**	M.8	24	1000
1030/8404**	M.8	40	800
1030/1022	M.10	22	1000
1030/10255*	M.10	25	1000
1030/1033	M.10	33	800
1030/1046	M.10	46	400

# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET

**FICCO** 

PIEDINI DI REGOLAZIONE  
ADJUSTMENT FEET

<b>SERIE 1035</b>	<b>Base tonda piana Ø 35 in PE, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 1035</i>	<i>PE Ø 35 flat round base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>




**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
1035/608	M.6	8	1250
1035/610	M.6	10	1250
1035/615	M.6	15	1250
1035/620	M.6	20	1250
1035/630	M.6	33	1250
1035/808	M.8	8	1000
1035/810	M.8	10	1000
1035/813	M.8	13	1000
1035/818	M.8	18	800
1035/824	M.8	24	800
1035/840	M.8	40	500
1035/8184**	M.8	18	800
1035/8244**	M.8	24	800
1035/8404**	M.8	40	500
1035/1022	M.10	22	800
1035/10255*	M.10	25	800
1035/1033	M.10	33	500
1035/1046	M.10	46	400

<b>SERIE 1040</b>	<b>Base tonda piana Ø 40 in PE, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 1040</i>	<i>PE Ø 40 flat round base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>




**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
1040/608	M.6	8	1000
1040/612	M.6	12	1000
1040/617	M.6	17	1000
1040/620	M.6	20	1000
1040/630	M.6	32	700
1040/808	M.8	8	500
1040/810	M.8	10	500
1040/812	M.8	13	500
1040/818	M.8	18	500
1040/824	M.8	24	500
1040/840	M.8	40	500
1040/8184**	M.8	18	500
1040/8244**	M.8	24	500
1040/8404**	M.8	40	500
1040/1022	M.10	22	500
1040/10255*	M.10	25	500
1040/1033	M.10	33	500
1040/1046	M.10	46	400

<b>SERIE 1050</b>	<b>Base tonda piana Ø 50 in PE, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 1050</i>	<i>PE Ø 50 flat round base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>



**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot




Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
1050/808	M.8	8	500
1050/810	M.8	10	500
1050/813	M.8	13	500
1050/818	M.8	18	400
1050/824	M.8	24	400
1050/840	M.8	40	350
1050/8184**	M.8	18	400
1050/8244**	M.8	24	400
1050/8404**	M.8	40	350
1050/1022	M.10	22	400
1050/10255*	M.10	25	400
1050/1033	M.10	33	300
1050/1046	M.10	46	300

# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET




<b>SERIE 1060</b>	<b>Base tonda piana Ø 60 in PE, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 1060</i>	<i>PE Ø 60 flat round base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>




Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
1060/808	M.8	8	500
1060/810	M.8	11	500
1060/813	M.8	13	500
1060/818	M.8	18	400
1060/824	M.8	24	400
1060/840	M.8	40	350
1060/8184**	M.8	18	400
1060/8244**	M.8	24	400
1060/8404**	M.8	40	350
1060/1022	M.10	22	400
1060/10255*	M.10	25	400
1060/1033	M.10	33	300
1060/1046	M.10	46	300

<b>SERIE 924</b>	<b>Base tonda piana Ø 25 in PE, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 924</i>	<i>PE Ø 25 flat round base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
924/808	M.8	7	1000
924/811	M.8	10	1000
924/813	M.8	13	1000
924/818	M.8	18	1000
924/824	M.8	24	1000
930/840	M.8	40	800
924/8184**	M.8	18	1000
924/8244**	M.8	24	1000
924/8404**	M.8	40	800

<b>SERIE 930</b>	<b>Base tonda piana Ø 30 in PE, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 930</i>	<i>PE Ø 30 flat round base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>




Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
930/608	M.6	8	1000
930/611	M.6	10	1000
930/615	M.6	15	1000
930/620	M.6	20	1000
930/633	M.6	33	1000
930/808	M.8	8	1000
930/811	M.8	10	1000
930/815	M.8	13	1000
930/818	M.8	18	800
930/824	M.8	24	800
930/840	M.8	40	800
930/8184**	M.8	18	800
930/8244**	M.8	24	800
930/8404**	M.8	40	800
930/1022	M.10	22	800
930/10255*	M.10	25	800
930/1033	M.10	33	800
930/1046	M.10	46	500

# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET



PIEDINI DI REGOLAZIONE  
ADJUSTMENT FEET

<b>SERIE 935</b>	<b>Base tonda piana Ø 35 in PE, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 935</i>	<i>PE Ø 35 flat round base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>




**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot



**Catas Art.935/1022**  
 Cert.nr.15704/1

Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
935/608	M.6	8	1000
935/611	M.6	10	1000
935/617	M.6	17	1000
935/620	M.6	20	1000
935/633	M.6	33	1000
935/808	M.8	8	800
935/811	M.8	11	800
935/813	M.8	13	800
935/818	M.8	18	800
935/824	M.8	24	800
935/840	M.8	40	800
935/8184**	M.8	18	800
935/8244**	M.8	24	800
935/8404**	M.8	40	800
935/1022	M.10	22	800
935/10255*	M.10	25	800
935/1033	M.10	33	700
935/1046	M.10	46	700

<b>SERIE 940</b>	<b>Base tonda piana Ø 40 in PE, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 940</i>	<i>PE Ø 40 flat round base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>




**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot



**Catas Art.940/824**  
 Cert.nr.15705/1

Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
940/608	M.6	8	1000
940/611	M.6	10	1000
940/617	M.6	17	1000
940/620	M.6	20	1000
940/635	M.6	33	1000
940/808	M.8	8	500
940/811	M.8	11	500
940/813	M.8	13	500
940/818	M.8	18	500
940/824	M.8	24	500
940/840	M.8	40	500
940/8184**	M.8	18	500
940/8244**	M.8	24	500
940/8404**	M.8	40	500
940/1022	M.10	22	500
940/10255*	M.10	25	500
940/1033	M.10	33	500
940/1046	M.10	46	400

<b>SERIE 950</b>	<b>Base tonda piana Ø 50 in PE, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 950</i>	<i>PE Ø 50 flat round base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>



**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot




**Catas Art.950/1022**  
 Cert.nr.15703/1

Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
950/808	M.8	8	500
950/811	M.8	11	500
950/813	M.8	13	500
950/818	M.8	18	500
950/824	M.8	24	500
950/840	M.8	40	500
950/8184**	M.8	18	500
950/8244**	M.8	24	500
950/8404**	M.8	40	500
950/1022	M.10	22	400
950/10255*	M.10	25	400
950/1033	M.10	33	300
950/1046	M.10	46	250

# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET



<b>SERIE 960</b>	<b>Base tonda piana Ø 60 in PA6, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 960</i>	<i>PA6 Ø 60 flat round base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>




**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
960/808	M.8	8	500
960/811	M.8	11	500
960/813	M.8	13	500
960/818	M.8	18	500
960/824	M.8	24	500
960/840	M.8	40	500
960/8184**	M.8	18	500
960/8244**	M.8	24	500
960/8404**	M.8	40	500
960/1022	M.10	22	400
960/10255*	M.10	25	400
960/1033	M.10	33	300
960/1046	M.10	46	250

<b>SERIE 970</b>	<b>Base tonda piana Ø 70 in PA6, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 970</i>	<i>PA6 Ø 70 flat round base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>




**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
970/808	M.8	8	500
970/811	M.8	11	500
970/813	M.8	13	500
970/818	M.8	18	500
970/824	M.8	24	500
970/840	M.8	40	500
970/8184**	M.8	18	500
970/8244**	M.8	24	500
970/8404**	M.8	40	500
970/1022	M.10	22	500
970/10255*	M.10	25	500
970/1033	M.10	33	500
970/1046	M.10	46	500

<b>SERIE 980</b>	<b>Base tonda piana Ø 80 in PA6, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 980</i>	<i>PA6 Ø 80 flat round base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>



**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot





Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
980/808	M.8	8	500
980/811	M.8	11	500
980/813	M.8	13	500
980/818	M.8	18	500
980/824	M.8	24	500
980/840	M.8	40	500
980/8184**	M.8	18	500
980/8244**	M.8	24	500
980/8404**	M.8	40	500
980/1022	M.10	22	500
980/10255*	M.10	25	500
980/1033	M.10	33	500
980/1046	M.10	46	500

# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET



<b>SERIE 1031</b>	<b>Base tonda Ø 30 in PE esagono 17, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 1031</i>	<i>PE Ø 30 round base with mm.17 hexagon, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>





**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
1031/812	M.8	12	1000
1031/818	M.8	18	1000
1031/834	M.8	34	1000
1031/8124**	M.8	12	1000
1031/8184**	M.8	18	1000
1031/8344**	M.8	34	1000
1031/1014	M.10	14	1000
1031/1016*	M.10	16	1000
1031/1027	M.10	27	1000
1031/1040	M.10	40	1000

<b>SERIE 1036</b>	<b>Base tonda Ø 35 in PE esagono 17, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 1036</i>	<i>PE Ø 35 round base with mm.17 hexagon, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>





**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
1036/812	M.8	12	1000
1036/818	M.8	18	1000
1036/834	M.8	34	1000
1036/8124**	M.8	12	1000
1036/8184**	M.8	18	1000
1036/8344**	M.8	34	1000
1036/1014	M.10	14	1000
1036/1016*	M.10	16	1000
1036/1027	M.10	27	1000
1036/1040	M.10	40	1000

<b>SERIE 1041</b>	<b>Base tonda Ø 40 in PE esagono 17, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 1041</i>	<i>PE Ø 40 round base with mm.17 hexagon, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>





**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
1041/812	M.8	12	800
1041/818	M.8	18	800
1041/834	M.8	34	800
1041/8124**	M.8	12	800
1041/8184**	M.8	18	800
1041/8344**	M.8	34	800
1041/1014	M.10	14	800
1041/1016*	M.10	16	800
1041/1027	M.10	27	800
1041/1040	M.10	40	800

# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET

<b>SERIE 1051</b>	<b>Base tonda Ø 50 in PE esagono 17, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 1051</i>	<i>PE Ø 50 round base with mm.17 hexagon, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>





**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
1051/812	M.8	12	500
1051/818	M.8	18	500
1051/834	M.8	34	500
1051/8124**	M.8	12	500
1051/8184**	M.8	18	500
1051/8344**	M.8	34	500
1051/1014	M.10	14	500
1051/1016*	M.10	16	500
1051/1027	M.10	27	500
1051/1040	M.10	40	500

<b>SERIE 1061</b>	<b>Base tonda Ø 60 in PE esagono 17, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 1061</i>	<i>PE Ø 60 round base with mm.17 hexagon, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>




**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
1061/812	M.8	12	500
1061/818	M.8	18	500
1061/834	M.8	34	500
1061/8124**	M.8	12	500
1061/8184**	M.8	18	500
1061/8344**	M.8	34	500
1061/1014	M.10	14	500
1061/1016*	M.10	16	500
1061/1027	M.10	27	500
1061/1040	M.10	40	500

<b>SERIE 145</b>	<b>Base conica Ø 50 in PA6, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 145</i>	<i>PA6 Ø 50 conic bas, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>



**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot




Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
145/808	M.8	8	500
145/810	M.8	10	500
145/813	M.8	13	500
145/818	M.8	18	400
145/824	M.8	24	400
145/840	M.8	40	350
145/818**	M.8	18	400
145/8244**	M.8	24	400
145/8404**	M.8	40	350
145/1022	M.10	22	400
145/10255	M.10	25	400
145/1033	M.10	33	300
145/1046	M.10	46	300

# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET

FICCO 

PIEDINI DI REGOLAZIONE  
ADJUSTMENT FEET

<b>SERIE 580</b>	<b>Base conica Ø 40 in PA6, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 580</i>	<i>PA6 Ø 40 conic base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>




Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
580/815	M.8	15	1000
580/820	M.8	20	1000
580/815**	M.8	15	1000
580/820**	M.8	20	1000
580/835	M.8	35	1000
580/835**	M.8	35	500
580/1015	M.10	15	500
580/1022*	M.10	22	500
580/1030	M.10	31	500
580/1040	M.10	40	500
580/1044	M.10	44	500

OPTIONAL  
\*\*Sede chiave brugola da 4  
\*\*Seat for mm. 4 allen key slot




<b>SERIE 581</b>	<b>Base conica Ø 40 in PA6, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 581</i>	<i>PA6 Ø 40 conic base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
581/1020	M.10	20	500
581/1030	M.10	30	500
581/1035	M.10	35	500
581/1045	M.10	45	500

<b>SERIE 070</b>	<b>Base semisferica Ø 25 in PA6, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 070</i>	<i>PA6 Ø 25 hemispheric base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>



OPTIONAL  
\*\*Sede chiave brugola da 4  
\*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
\*Sede chiave brugola da 5  
\*Seat for mm. 5 allen key slot




Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
070/620	M.6	20	1000
070/624	M.6	24	1000
070/811	M.8	10	1000
070/813	M.8	13	1000
070/818	M.8	18	1000
070/824	M.8	24	1000
070/840	M.8	40	800
070/8184**	M.8	18	1000
070/8244**	M.8	24	1000
070/8404**	M.8	40	800
070/1022	M.10	22	800
070/10255*	M.10	25	800
070/1033	M.10	33	700
070/1038	M.10	38	500
070/1046	M.10	46	400

# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET




<b>SERIE 121</b>	<b>Base esagonale Ø 17 in PE, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 121</i>	<i>PE Ø 17 hexagonal base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>



Articolo Item	H	Pack
121/608	7	3000
121/611	9	3000
121/617	16	3000
121/620	19	3000
121/630	32	3000

<b>SERIE 122</b>	<b>Base esagonale Ø 22 in PE, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 122</i>	<i>PE Ø 22, hexagonal base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>




**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot



Articolo Item	Filetto D Thread	B	H	Pack
122/608	M.6	10,5	7	1000
122/611	M.6	10,5	9	1000
122/617	M.6	10,5	16	1000
122/620	M.6	10,5	19	1000
122/630	M.6	10,5	32	1000
122/808	M.8	9	7	1000
122/811	M.8	9	10	1000
122/813	M.8	9	13	1000
122/818	M.8	9	18	1000
122/824	M.8	9	24	1000
122/840	M.8	9	40	800
122/8184**	M.8	9	18	1000
122/8244**	M.8	9	24	1000
122/8404**	M.8	9	40	800
122/1020	M.8	10,5	20	1000
122/1022	M.10	10,5	22	1000
122/10255*	M.10	10,5	25	1000
122/1033	M.10	10,5	33	500
122/1038	M.10	10,5	38	500
122/1046	M.10	10,5	46	500

<b>SERIE 486</b>	<b>Base esagonale da 24 in PE, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 486</i>	<i>PE mm. 24, hexagonal base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>



**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot





Articolo Item	Filetto D Thread	B	H	Pack
486/808	M.8	9	7	1000
486/811	M.8	9	10	1000
486/813	M.8	9	13	1000
486/818	M.8	9	18	1000
486/824	M.8	9	24	1000
486/840	M.8	9	40	800
486/8184**	M.8	9	18	1000
486/8244**	M.8	9	24	1000
486/8404**	M.8	9	40	800
486/1020	M.8	10,5	20	1000
486/1022	M.10	10,5	22	1000
486/10255*	M.10	10,5	25	1000
486/1033	M.10	10,5	33	500
486/1038	M.10	10,5	38	500
486/1046	M.10	10,5	46	500

# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET



PIEDINI DI REGOLAZIONE  
ADJUSTMENT FEET

<b>SERIE 487</b>	<b>Base esagonale da 27 in PE, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 487</i>	<i>PE mm. 27, hexagonal base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>





**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot



Articolo Item	Filetto D Thread	B	H	Pack
487/808	M.8	9	7	1000
487/811	M.8	9	10	1000
487/813	M.8	9	13	1000
487/818	M.8	9	18	1000
487/824	M.8	9	24	1000
487/840	M.8	9	40	800
487/8184**	M.8	9	18	1000
487/8244**	M.8	9	24	1000
487/8404**	M.8	9	40	800
487/1020	M.8	10,5	20	1000
487/1022	M.10	10,5	22	1000
487/10255*	M.10	10,5	25	1000
487/1033	M.10	10,5	33	500
487/1038	M.10	10,5	38	500
487/1046	M.10	10,5	46	500

<b>SERIE 488</b>	<b>Base esagonale da 30 in PE, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 488</i>	<i>PE mm. 30, hexagonal base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>




**OPTIONAL**  
 \*\*Sede chiave brugola da 4  
 \*\*Seat for mm. 4 allen key slot  
 \*Sede chiave brugola da 5  
 \*Seat for mm. 5 allen key slot



Articolo Item	Filetto D Thread	B	H	Pack
488/808	M.8	9	7	1000
488/811	M.8	9	10	1000
488/813	M.8	9	13	1000
488/818	M.8	9	18	1000
488/824	M.8	9	24	1000
488/840	M.8	9	40	800
488/8184**	M.8	9	18	1000
488/8244**	M.8	9	24	1000
488/8404**	M.8	9	40	800
488/1020	M.8	10,5	20	1000
488/1022	M.10	10,5	22	1000
488/10255*	M.10	10,5	25	1000
488/1033	M.10	10,5	33	500
488/1038	M.10	10,5	38	500
488/1046	M.10	10,5	46	500

<b>ARTICOLO 590</b>	<b>Canotto di contrasto Ø 20 x 58 x M.10</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>ITEM 590</i>	<i>M10 contrast dinghy Ø 20x58</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>




Pack  
500

# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET




<b>ARTICOLO 582</b> ITEM 582	<b>Canotto di contrasto M.10</b> M10 contrast dinghy	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b> Standard colour BLACK Code 09004
---------------------------------	---	--

Pack  
1000




<b>SERIE 825</b> SERIES 825	<b>Base piana Ø 25 in PA6, gambo girevole</b> PA6 Ø 25 flat base, rotating stem	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b> Standard colour BLACK Code 09004
--------------------------------	--	--



Articolo Item	Filetto D Thread	B	H	Pack
825/820	M.8	13	20	1000
825/840	M.8	13	40	1000
825/850	M.8	13	50	1000
825/1025	M.10	14	25	500
825/1040	M.10	14	40	500
825/1740	M.10	17	40	500
825/1060	M.10	14	60	500
825/1070	M.10	14	70	500
825/1100	M.10	14	100	350

**OPTIONAL**  
Su richiesta taglio cacciavite  
Screwdriver cut upon request

<b>SERIE 835</b> SERIES 835	<b>Base conica Ø 35 in PA6, gambo girevole</b> PA6 Ø 35 conic base, rotating stem	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b> Standard colour BLACK Code 09004
--------------------------------	--	--



Articolo Item	Filetto D Thread	B	H	Pack
835/820	M.8	13	20	1000
835/840	M.8	13	40	1000
835/850	M.8	13	50	1000
835/1020	M.10	14	25	500
835/1040	M.10	14	40	500
835/1740	M.10	17	40	500
835/1060	M.10	14	60	500
835/1070	M.10	14	70	500
835/1780	M.10	17	80	500
835/1100	M.10	14	100	350
835/1240	M.12	17	40	400
835/1260	M.12	14	60	400


**OPTIONAL**  
Su richiesta taglio cacciavite  
Screwdriver cut upon request

Catas Art.835/1040  
Cert.nr.15703/1

# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET




<b>SERIE 840</b>	<b>Base conica Ø 40 in PA6, gambo girevole</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 840</i>	<i>PA6 Ø 40 conic base, rotating stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>



**OPTIONAL**  
Su richiesta taglio cacciavite  
Screwdriver cut upon request

Articolo Item	Filetto D Thread	B	H	Pack
840/820	M.8	13	20	1000
840/840	M.8	13	40	1000
840/850	M.8	13	50	1000
840/1025	M.10	14	25	500
840/1040	M.10	14	40	500
840/1740	M.10	17	40	500
840/1060	M.10	14	60	350
840/1070	M.10	14	70	350
840/1780	M.10	17	80	300
840/1100	M.10	14	100	350
840/1240	M.12	17	40	300
840/1260	M.12	14	60	300

<b>SERIE 850</b>	<b>Base conica Ø 50 in PA6, gambo girevole</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 850</i>	<i>PA6 Ø 50 conic base, rotating stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>




**OPTIONAL**  
Su richiesta taglio cacciavite  
Screwdriver cut upon request

Articolo Item	Filetto D Thread	B	H	Pack
850/820	M.8	13	20	1000
850/840	M.8	13	40	1000
850/850	M.8	13	50	1000
850/1025	M.10	14	25	500
850/1040	M.10	14	40	500
850/1740	M.10	17	40	500
850/1060	M.10	14	60	350
850/1070	M.10	14	70	350
850/1780	M.10	17	80	300
850/1100	M.10	14	100	350
850/1240	M.12	17	40	300
850/1260	M.12	14	60	300

**Catas Art.850/1060**  
Cert.nr.15702/1

<b>SERIE 652</b>	<b>Base curva Ø 48 in PA6, gambo girevole</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 652</i>	<i>PA6 Ø 48 curved base, rotating stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>




**OPTIONAL**  
Su richiesta taglio cacciavite  
Screwdriver cut upon request

Articolo Item	Filetto D Thread	B	H	Pack
652/820	M.8	13	20	500
652/840	M.8	13	40	500
652/850	M.8	13	50	500
652/1025	M.10	14	25	500
652/1040	M.10	14	40	300
652/1740	M.10	17	40	300
652/1060	M.10	14	60	300
652/1070	M.10	14	70	300
652/1780	M.10	17	80	250
652/1100	M.10	14	100	350
652/1240	M.12	17	40	250
652/1260	M.12	14	60	250

# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET


**SERIE 848** Base in lamiera zincata, gambo girevole  
*SERIES 848 Galvanized steel sheet base, rotating stem*



**OPTIONAL**  
Su richiesta taglio cacciavite  
*Screwdriver cut upon request*

Articolo Item	A	Filetto D Thread	B	H	Pack
848/820	48	M.8	13	20	300
848/840	48	M.8	13	40	300
848/850	48	M.8	13	50	300
848/1020	48	M.10	14	25	350
848/1040	48	M.10	14	40	350
848/1740	48	M.10	17	40	350
848/1060	48	M.10	14	60	300
848/1070	48	M.10	14	70	300
848/1080	48	M.10	17	80	350
848/1100	48	M.10	14	100	350
848/1240	48	M.12	17	40	300
848/1260	48	M.12	14	60	300
858/820	58	M.8	13	20	250
858/840	58	M.8	13	40	250
858/850	58	M.8	13	50	200
858/1025	58	M.10	14	25	250
858/1040	58	M.10	14	40	250
858/1740	58	M.10	17	40	250
858/1060	58	M.10	14	60	200
858/1070	58	M.10	14	70	200
858/1780	58	M.10	17	80	200
848/1100	58	M.10	14	100	350
858/1240	58	M.12	17	40	200
858/1260	58	M.12	14	60	200


**SERIE 859** Base Ø 58 forata in lamiera zincata, gambo girevole  
*SERIES 859 Ø 58 holed galvanized steel sheet base, rotating stem*



**OPTIONAL**  
Su richiesta taglio cacciavite  
*Screwdriver cut upon request*

Articolo Item	Filetto D Thread	B	H	Pack
859/820	M.8	13	20	250
859/840	M.8	13	40	250
859/850	M.8	13	50	200
859/1025	M.10	14	25	250
859/1040	M.10	14	40	250
859/1740	M.10	17	40	250
859/1060	M.10	14	60	200
859/1070	M.10	14	70	200
859/1080	M.10	17	80	200
859/1100	M.10	14	100	350
859/1240	M.12	17	40	200
859/1260	M.12	14	60	200

**ARTICOLO 849** Base Ø 48 forata in lamiera zincata, gambo girevole  
*ITEM 849 Ø 48 holed galvanized steel sheet base, rotating stem*





350

# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET




**ARTICOLO 841**    **Base forata in lamiera zincata, gambo girevole M.10**  
*ITEM 841*         *Holed galvanized steel sheet base, M.10 rotating stem*



Pack  
350

**SERIE 571**         **Base a ventosa in EPDM/PP, gambo fisso**  
*SERIES 571*         *EPDM/PP sucker type base, fixed stem*

Colore standard NERO cod. 09004  
 Standard colour BLACK Code 09004



Articolo Item	B	ØD	Pack
571/420	20	40	1000
571/430	30	40	1000
572/440	40	40	1000

Articolo Item	B	ØD	Pack
574/520	20	50	1000
574/530	30	50	1000
575/540	40	50	1000

# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET



<b>SERIE 725</b>	<b>Base tonda piana Ø 25 in PA6, gambo oscillante</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 725</i>	<i>PA6 Ø 25 flat round, swinging stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>




Sede per chiave a brugola da 4  
Seat for mm. 4  
allen key slot



**OPTIONAL**  
Su richiesta taglio cacciavite  
Screwdriver cut upon request


**Serie 725**



Chiave da 10 mm.  
10 hexagonal key



**Serie 726**



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Chiave Key	Pack
725/815	M.8	15	4	1250
725/820	M.8	20	4	1250
725/830	M.8	30	4	1000
725/870	M.8	70	4	500
726/824	M.8	24	10	1000
726/834	M.8	30	10	1000
726/850	M.8	50	10	1000
726/1018	M.10	18	10	1000
726/1024	M.10	24	10	1000
726/1034	M.10	30	10	1000
726/1050	M.10	50	12	1000
726/1070	M.10	70	12	1000

<b>SERIE 730</b>	<b>Base tonda piana Ø 30 in PA6, gambo oscillante</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 730</i>	<i>PA6 Ø 30 flat round, swinging stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>




Sede per chiave a brugola da 4  
Seat for mm. 4  
allen key slot



**OPTIONAL**  
Su richiesta taglio cacciavite  
Screwdriver cut upon request


**Serie 730**



Chiave da 10 mm.  
10 hexagonal key



**Serie 731**



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Chiave Key	Pack
730/815	M.8	15	4	1000
730/820	M.8	20	4	1000
730/830	M.8	30	4	1000
730/870	M.8	70	4	500
731/824	M.8	24	10	1000
731/834	M.8	30	10	1000
731/850	M.8	50	10	1000
731/1018	M.10	18	10	1000
731/1024	M.10	24	10	1000
731/1034	M.10	30	10	1000
731/1050	M.10	50	12	1000
731/1070	M.10	70	12	1000

<b>SERIE 735</b>	<b>Base tonda piana Ø 35 in PA6, gambo oscillante</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 735</i>	<i>PA6 Ø 35 flat round, swinging stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>




Sede per chiave a brugola da 4  
Seat for mm. 4  
allen key slot



**OPTIONAL**  
Su richiesta taglio cacciavite  
Screwdriver cut upon request


**Serie 735**



Chiave da 10 mm.  
10 hexagonal key



**Serie 736**



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Chiave Key	Pack
735/815	M.8	15	4	500
735/820	M.8	20	4	500
735/830	M.8	30	4	500
735/870	M.8	70	4	500
736/824	M.8	24	10	1000
736/834	M.8	30	10	1000
736/850	M.8	50	10	1000
736/1018	M.10	18	10	1000
736/1024	M.10	24	10	1000
736/1034	M.10	30	10	1000
736/1050	M.10	50	12	1000
736/1070	M.10	70	12	1000

# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET

FICCO

PIEDINI DI REGOLAZIONE  
ADJUSTMENT FEET

<b>SERIE 740</b>	<b>Base tonda piana Ø 40 in PA6, gambo oscillante</b>	Colore standard NERO cod. 09004
<i>SERIES 740</i>	<i>PA6 Ø 40 flat round, swinging stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>





**Serie 740**

**OPTIONAL**  
Su richiesta taglio cacciavite  
Screwdriver cut upon request



**Serie 741**



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Chiave Key	Pack
740/815	M.8	15	4	500
740/820	M.8	20	4	500
740/830	M.8	30	4	500
740/870	M.8	70	4	500
741/824	M.8	24	10	1.000
741/834	M.8	30	10	1.000
741/850	M.8	50	10	1.000
741/1018	M.10	18	10	1.000
741/1024	M.10	24	10	1.000
741/1034	M.10	30	10	1.000
741/1050	M.10	50	12	1.000
741/1070	M.10	70	12	1.000

<b>SERIE 750</b>	<b>Base tonda piana Ø 50 in PA6, gambo oscillante</b>	Colore standard NERO cod. 09004
<i>SERIES 750</i>	<i>PA6 Ø 50 flat round, swinging stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>





**Serie 750**

**OPTIONAL**  
Su richiesta taglio cacciavite  
Screwdriver cut upon request



**Serie 751**



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Chiave Key	Pack
750/815	M.8	15	4	500
750/820	M.8	20	4	500
750/830	M.8	30	4	500
750/870	M.8	70	4	500
751/824	M.8	24	10	500
751/834	M.8	30	10	500
751/850	M.8	50	10	500
751/1018	M.10	18	10	500
751/1024	M.10	24	10	500
751/1034	M.10	30	10	500
751/1050	M.10	50	12	500
751/1070	M.10	70	12	500

<b>SERIE 760</b>	<b>Base tonda piana Ø 60 in PA6, gambo oscillante</b>	Colore standard NERO cod. 09004
<i>SERIES 760</i>	<i>PA6 Ø 60 flat round, swinging stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>





**Serie 760**

**OPTIONAL**  
Su richiesta taglio cacciavite  
Screwdriver cut upon request



**Serie 761**



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Chiave Key	Pack
760/815	M.8	15	4	500
760/820	M.8	20	4	500
760/830	M.8	30	4	500
760/870	M.8	70	4	500
761/824	M.8	24	10	500
761/834	M.8	30	10	500
761/850	M.8	50	10	500
761/1018	M.10	18	10	500
761/1024	M.10	24	10	500
761/1034	M.10	30	10	500
761/1050	M.10	50	12	500
761/1070	M.10	70	12	500

# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET

**SERIE 780**  
SERIES 780

**Base tonda piana Ø 80 in PA6, gambo oscillante**  
PA6 Ø 80 flat round, swinging stem

Colore standard NERO cod. 09004  
Standard colour BLACK Code 09004



Sede per chiave a brugola da 4  
Seat for mm. 4  
allen key slot



Serie 780





Chiave da 10 mm.  
10 hexagonal key



Serie 781

OPTIONAL

Su richiesta taglio cacciavite  
Screwdriver cut upon request



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Chiave Key	Pack
780/815	M.8	15	4	500
780/820	M.8	20	4	500
780/830	M.8	30	4	500
780/870	M.8	70	4	500
781/824	M.8	24	10	500
781/834	M.8	30	10	500
781/850	M.8	50	10	500
781/1018	M.10	18	10	500
781/1024	M.10	24	10	500
781/1034	M.10	30	10	500
781/1050	M.10	50	12	500
781/1070	M.10	70	12	500

**SERIE 851**  
SERIES 851

**Base conica Ø 50 in PA6, gambo oscillante**  
PA6 Ø 50 conic base, swinging stem

Colore standard NERO cod. 09004  
Standard colour BLACK Code 09004



Sede per chiave a brugola da 4  
Seat for mm. 4  
allen key slot



Serie 852





Chiave da 10 mm.  
10 hexagonal key



Serie 851

OPTIONAL

Su richiesta taglio cacciavite  
Screwdriver cut upon request



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Chiave Key	Pack
852/815	M.8	15	4	500
852/820	M.8	20	4	500
852/830	M.8	30	4	500
852/870	M.8	70	4	500
851/824	M.8	24	10	500
851/834	M.8	30	10	500
851/850	M.8	50	10	500
851/1018	M.10	18	10	500
851/1024	M.10	24	10	500
851/1034	M.10	30	10	500
851/1050	M.10	50	12	500
851/1070	M.10	70	12	500

**SERIE 586**  
SERIES 586

**Base bombata Ø 60 in PA6, gambo oscillante**  
PA6 Ø 60 rounded base, swinging stem

Colore standard NERO cod. 09004  
Standard colour BLACK Code 09004



Sede per chiave a brugola da 4  
Seat for mm. 4  
allen key slot



Serie 586





Chiave da 10 mm.  
10 hexagonal key



Serie 587

OPTIONAL

Su richiesta taglio cacciavite  
Screwdriver cut upon request



Articolo Item	Filetto D Thread	H	Chiave Key	Pack
586/815	M.8	15	4	500
586/820	M.8	20	4	500
586/830	M.8	30	4	500
586/870	M.8	70	4	500
587/824	M.8	24	10	500
587/834	M.8	30	10	500
587/850	M.8	50	10	500
587/1018	M.10	18	10	500
587/1024	M.10	24	10	500
587/1034	M.10	30	10	500
587/1050	M.10	50	12	500
587/1070	M.10	70	12	500

# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET

FICCO 

PIEDINI DI REGOLAZIONE  
ADJUSTMENT FEET

**SERIE 870**

**Piedi oscillanti in PA6 per tubolari con innesto a regolazione singola**

Colore standard NERO cod. 09004



SERIES 870

PA6 swinging feet for tubes with single adjustment clutch

Standard colour BLACK Code 09004



Articolo Item	Dimensione tubo Ø Tube Dim.	ØD	Pack
870	35 x 1,2	60	500
871	35 x 1,5	60	500
872	35 x 1,2	80	500
873	35 x 1,5	80	500
861	40 x 1,2	60	500
864	40 x 1,5	60	500
801	40 x 1,2	80	500
804	40 x 1,5	80	500
862	50 x 1,2	60	500
865	50 x 1,5	60	500
802	50 x 1,2	80	500
805	50 x 1,5	80	500
863	60 x 1,2	60	500
866	60 x 1,5	60	500
803	60 x 1,2	80	400
806	60 x 1,5	80	400






Regolazione con  
chiave da 10  
Adjustment with  
mm. 10 hexagonal key

# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET



**SERIE 874** Piedi oscillanti in PA6 per tubolari con innesto a doppia regolazione Colore standard NERO cod. 09004  
**SERIES 874** PA6 swinging feet for tubes with double adjustment clutch Standard colour BLACK Code 09004

Articolo Item	Dimensione tubo Ø Tube Dim.	ØD	Pack
874	35 x 1,2	60	500
875	35 x 1,5	60	500
876	35 x 1,2	80	500
877	35 x 1,5	80	500
783	40 x 1,2	60	500
784	40 x 1,5	60	500
789	40 x 1,2	80	500
790	40 x 1,5	80	500
785	50 x 1,2	60	500
788	50 x 1,5	60	500
791	50 x 1,2	80	500
794	50 x 1,5	80	500
786	60 x 1,2	60	500
787	60 x 1,5	60	500
792	60 x 1,2	80	400
793	60 x 1,5	80	400





# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET

FICCO 

PIEDINI DI REGOLAZIONE  
ADJUSTMENT FEET

<b>SERIE 981</b>	<b>Terminale e piedino regolabile in PE</b>	Colore standard NERO cod. 09004
<i>SERIES 981</i>	<i>PE end and adjustable for tubo</i>	Standard colour BLACK Code 09004

Articolo Item	Ø Tubo tondo esterno External round tube	ØD	Pack
981/60	60	60	350
981	80	80	250



<b>SERIE 212</b>	<b>Basi in PE Ø 50 con piedino regolatore</b>	Colore standard NERO cod. 09004
<i>SERIES 212</i>	<i>PE Ø 50 Leg Bases with adjustment foot</i>	Standard colour BLACK Code 09004

Articolo Item	H	B	Pack
212	11	17	1000
213	18	17	1000
214	11	27	1000
215	18	27	1000
216	11	44	400
217	18	44	400



Art. 212-213



Art. 214-215




Art. 216-217

**Catas Art.212**  
Cert.nr.110542/1  
Portata/Load cap. Kgs.100

**Catas Art.214**  
Cert.nr.110543/1  
Portata/Load cap. Kgs.100

**Catas Art.216**  
Cert.nr.111969/1  
Portata/Load cap. Kgs.100



# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET



<b>SERIE 082</b>	<b>Base semisferica Ø 56 in PP, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 082</i>	<i>PP Ø 56 hemispheric base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>

SENZA TAPPO ANTISCIVOLO  
WITHOUT ANTI-SKID CAP


Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
082/815	M.8	15	500
082/825	M.8	25	400
082/835	M.8	35	400
082/1015	M.10	15	500
082/1025	M.10	25	400
082/1035	M.10	35	400



SENZA TAPPO ANTISCIVOLO  
WITHOUT ANTI-SKID CAP



CON TAPPO ANTISCIVOLO  
WITH ANTI-SKID CAP



CON TAPPO ANTISCIVOLO  
WITH ANTI-SKID CAP

Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
082/T815	M.8	15	500
082/T825	M.8	25	400
082/T835	M.8	35	400
082/T1015	M.10	15	500
082/T1025	M.10	25	400
082/T1035	M.10	35	400

<b>SERIE 083</b>	<b>Base semisferica Ø 56 in PP, gambo fisso</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 083</i>	<i>PP Ø 56 hemispheric base, fixed stem</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>

SENZA TAPPO ANTISCIVOLO  
WITHOUT ANTI-SKID CAP


Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
083/815	M.8	15	500
083/825	M.8	25	400
083/835	M.8	35	400
083/1015	M.10	15	500
083/1025	M.10	25	400
083/1035	M.10	35	400



SENZA TAPPO ANTISCIVOLO  
WITHOUT ANTI-SKID CAP



CON TAPPO ANTISCIVOLO  
WITH ANTI-SKID CAP



CON TAPPO ANTISCIVOLO  
WITH ANTI-SKID CAP


Articolo Item	Filetto D Thread	H	Pack
083/T815	M.8	15	500
083/T825	M.8	25	400
083/T835	M.8	35	400
083/T1015	M.10	15	500
083/T1025	M.10	25	400
083/T1035	M.10	35	400

<b>SERIE 085</b>	<b>Gamba in PP altezza mm. 60</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
<i>SERIES 085</i>	<i>PP leg H mm. 60</i>	<i>Standard colour BLACK Code 09004</i>



Bullone M.10 non fornito.  
Il tappo antiscivolo può essere fornito su richiesta.

*M10 nut not included.  
Anti-skid cap can be provided upon request.*




Articolo Item	Pack
085	500

# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET

FICCO


PIEDINI DI REGOLAZIONE  
ADJUSTMENT FEET

<b>SERIE 084</b>	<b>Gamba in PP altezza mm. 63</b>	Colore standard NERO cod. 09004
SERIES 084	PP leg H mm. 63	Standard colour BLACK Code 09004





Articolo Item	Filetto D Thread	Pack
084/10	M.10	200
084/08	M.8	200

<b>ARTICOLO 432</b>	<b>Gamba in ABS altezza mm. 135</b>	Colore standard NERO cod. 09004
ITEM 432	ABS leg H mm. 135	Standard colour BLACK Code 09004



Pack	250
------	-----

<b>SERIE BQ6</b>	<b>Base di appoggio quadra da 60 senza piedino</b>	Colore standard NERO cod. 09004
SERIES BQ6	Square mm. 60 base without adjustable foot	Standard colour BLACK Code 09004




Articolo Item	H	Pack
BQ 6020	20	1000
BQ 6030	30	800
BQ 6040	40	800

# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET




<b>ARTICOLO 799</b>	<b>BASE in ABS da 100 altezza 32</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
ITEM 799	ABS mm. 100 base, H mm. 32	Standard colour BLACK Code 09004





Pack  
190

Esempio applicazione / use example:  
Base art.799 con piedino regolabile di Ø 60 o inferiore.  
Base art. 799 with Ø 60 or lower adjustable foot.



Regolazione con chiave da 4 mm. 4 key adjustment



Esempio applicazione / use example:  
Base art.799 con ruota di Ø 60.  
Base art.799 with Ø 60 wheel.



<b>SERIE BQ</b>	<b>Base quadra da 60 con piedino regolabile serie 579</b>	<b>Colore standard NERO cod. 09004</b>
SERIES BQ	Square mm.60 base with adjustable foot series 579	Standard colour BLACK Code 09004



Articolo Item	H	Pack
BQ 62/579	20	750
BQ 63/579	30	500
BQ 64/579	40	400





# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET

FICCO 



PIEDINI DI REGOLAZIONE  
ADJUSTMENT FEET

**ARTICOLO 251/140** Gamba in lamiera grezza da 10/10 altezza mm. 140  
**ITEM 251/140** 10/10 rough steel sheet leg H mm. 140





250

**ARTICOLO 251/142** Gamba in lamiera grezza da 10/10 altezza mm. 140 con fori Ø 6  
**ITEM 251/142** 10/10 rough steel sheet leg H mm. 140 with Ø 6 holes





250

**ARTICOLO 251/152** Gamba in lamiera grezza da 10/10 altezza mm. 152  
**ITEM 251/152** 10/10 rough steel sheet leg H mm. 152



250


**ARTICOLO 251/167** Gamba in lamiera grezza da 10/10 altezza mm. 167  
**ITEM 251/167** 10/10 rough steel sheet leg H mm. 167



250


# PIEDINI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT FEET

**ARTICOLO 252**      **Gamba in lamiera grezza da 12/10 altezza mm. 197**  
*ITEM 252*            *12/10 rough steel sheet leg H mm. 197*



Pack  
200


**ARTICOLO 252/216**      **Gamba in lamiera grezza da 12/10 altezza mm. 216**  
*ITEM 252/216*            *12/10 rough steel sheet leg H mm. 216*



Pack  
200

**ARTICOLO 253**      **Coperture in PE per gambe**  
*ITEM 253*            *PE cover for legs*


Colore standard NERO cod. 09004  
 Standard colour BLACK Code 09004



Pack  
500

**ARTICOLO 250**      **Coperture in PE per gambe**  
*ITEM 250*            *PE cover for legs*


Colore standard NERO cod. 09004  
 Standard colour BLACK Code 09004



Pack  
500

**ARTICOLO 515**      **Distanziale Ø 35 M.8 in PE**  
*ITEM 515*            *PE M.8 threaded spacer Ø 35*

Colore standard NERO cod. 09004  
 Standard colour BLACK Code 09004



Pack  
1000